



SCHEDA TECNICA

ALCAFOAM

Agroalimentare / Pulizia impianti e superfici

Detergente schiumogeno alcalino

Caratteristiche

ALCAFOAM è un formulato altamente schiumogeno con elevate proprietà detergenti e sgrassanti, studiato appositamente per la rimozione di tutti i tipi di residui organici, animali vegetali.

Campi d'impiego

Allevamenti, macelli, caseifici, industrie della lavorazione e trasformazione alimentare. La sua speciale formula inoltre permette la pulizia delle superfici verticali in acciaio inox, vetro, pvc, piastrellato, ecc. senza danneggiarle o intaccarle.

Modo d'uso

Con apposita lancia schiumante irrorare tutte le superfici da lavare. Lasciare agire la schiuma per qualche minuto, poi procedere con risciacquo a base d'acqua con lancia a pressione.

Concentrazione d'uso: 3%-5%

Caratteristiche

Forma: liquido pH: 10-11

densità: 1,29 – 1,31 g/cm³ @25 °C

Compatibilità

Tenere in considerazioni le seguenti compatibilità (riferite al prodotto puro):

- Materiali compatibili: acciaio inossidabile AISI 304, acciaio inossidabile AISI 316
 polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE) polipropilene (PP) politetrafluoroetilene (PTFE)
 gomma etilene-propilene (EPDM).
- Materiali incompatibili: acidi forti, acciaio zincato, alluminio, resina acetalica (POM).

In caso di dubbio testare il prodotto su una piccola porzione di superficie non in vista.

Formati

Tanica: 20 kg Fusto: 200 kg IBC: 1000 kg

Altre informazioni

ALCAFOAM risponde ai criteri di classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Per informazioni specifiche vedasi scheda di dati di sicurezza.

Classe, categoria di pericolo: Corrosione/irritazione della pelle, 1

ALCAFOAM è definito pericoloso per le diverse modalità di trasporto secondo le "Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose - Regolamento tipo". Per informazioni specifiche, vedasi sezione 14 della scheda di dati di sicurezza.





Composizione chimica (Reg. 648/2004/CE): >=5% e <15% tensioattivi anfoteri <5% fosfonati

Attenzione

La presente scheda tecnica è da intendersi di carattere puramente indicativo. Per la definizione del corretto protocollo di utilizzo dei prodotti Devidet s.r.l. consultare sempre l'Ufficio Tecnico Devidet s.r.l., tecnici esperti sapranno fornire le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze. Prodotto ad esclusivo uso professionale. Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio o non autorizzato del prodotto. Verificare prima dell'uso la corrispondenza del prodotto al tipo di applicazione richiesta. Prima dell'uso consultare la scheda di dati di sicurezza oppure la scheda informativa.

Revisione 10, 14/05/2021

